

لیست قطعات ابزار دقیق و برق PC Wire



شماره مناقصه: ۱۰۵۵/ م . ع / ۱۴۰۵

اسناد تجدید مرحله دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات یدکی برق و ابزار دقیق
شرکت صنایع مفتول بکسل پارس (سهامی خاص)

Item	part & Device	Specifications	Required	Manufacturer	Description	Unit price	Total price
1	Cylindrical Fuse	500V - 6A - Size= 10*38 aM	2	SIBA			
2	Cylindrical Fuse	500V - 2A - Size= 10*38 aM	2	SIBA			
3	Cylindrical Fuse	600~700V - 63A - Size= 22*58 gR	2	SIBA			
4	Cylindrical Fuse	500V - 16A - Size= 14*51 gG or gL	2	SIBA			
5	Cylindrical Fuse	690V - 1A - Size= 14*51 aM	2	SIBA			
6	Cylindrical Fuse	690V - 25A - Size= 14*51 gG or gL	2	SIBA			
7	Hole Mounted Fuse	660V - 1000A - aR	2	SIBA			
8	Ultra Fast Fuse	690V - 80A - aR	4	SIBA			
9	Ultra Fast Fuse	690V - 1000A - aR	2	SIBA			
10	Circuit Breaker	1250A - 50(KA) - NZMN4-AE1250	1	Eaton			
11	Three head transformer	380-400/24-230V - 1000VA 50/60HZ	1				
12	Step-Down Transformer	P.230-400 S.12-24V 100VA 50/60HZ _ Code=TM005/1	1				
13	Step-Down Transformer	P.230-400 S.55-110V 750VA 50/60HZ _ Code=TM013/3	1				
14	Step-Down Transformer	230-400/115-230V 1500VA 50/60HZ _ Code=TM015/4	1				
15	RCCB	5SY6 206-7 - 6A - 6/40A - 5SM2322-0	1	Siemens			
16	Load Cell	DS EUROPE - MD4005-G/S1 0 - 1000 kg	1	DS Europe			
17	Amplifier Card	DS EUROPE - EL 621 input 24 Vdc output 0 - 10 V	1				
18	REFERENCE CARDS	(Fornitura G.C.R) _ MD4005-G-SW-3 _ EL521	1				
19	cylinder Position Sensor	230V- 1,0A - lth 1.5A - 20VA RS.UA	3	Pneumax			
20	Safety guard limit switch	<u>TELEMECANIQUE XCK-P102</u>	1	Telemecanique			

Item	part & Device	Specifications	Required	Manufacturer	Description	Unit price	Total price
21	Blade position sensor	PEPPERL+FUCHS - NJ5-18GM50-A2 PNP - NO/NC see also Proximity Sensors in § 6.2	1	Pepperl+Fuchs			
22	Jog pedal switch	TELEMECANIQUE - XPE-M510	1	Telemecanique			
23	Door safety switch	EUCHNER - NP1-628AS-M + actuator 059440 (rotary)	1	Euchner			
24	Safety Relay	3RP15 40-1BB31 _ Bobbin=24VAC/DC	1	Siemens			
25	Surge suppressor	<u>3RT1916-1CB00 24...48 V AC, 24...70 V DC</u>	2	Siemens			
26	Auxiliary switch	<u>3RV1901-1B</u>	1	Siemens			
27	MPCB	3RV10 11-1AA10 1,1 - 1,6A	1	Siemens			
28	MPCB	Siemens _ 3RV10 11-0JA10 0,7 - 1A _ I=13A	1	Siemens			
29	MPCB	Siemens _ 3RV10 11-1BA10 1,4 - 2A I=25A	1	Siemens			
30	MPCB	Siemens _ 3RV10 11-1AA10 1,1 - 1,6A _ I=21A	1	Siemens			
31	MPCB	Siemens _ 3RV10 21-1HA10 5,5 - 8A _ I= 104A	1	Siemens			
32	MPCB	Siemens _ 3RV10 11-1CA10 1,8 - 2,5A _ I= 33A	2	Siemens			
33	MPCB	Siemens _ 3RV10 21-1FA10 3,5 - 5A _ I= 65A	1	Siemens			
34	MPCB	Siemens _ 3RV10 11-0EA10 0,28 - 0,4A _ I=5.2A	2	Siemens			
35	MPCB	Siemens _ 3RV10 11-0DA10 0,22 - 0,32A _ I=4.2	1	Siemens			
36	Dual MCB	C6 _ 6A _ 5SY6 206-7	1	Siemens			
37	Contactator	<u>Siemens 3RT10 15-1AB01</u> <u>Bobbin=24VAC 7A 3Kw</u>	1	Siemens			
38	Contactator	Siemens _ 3RT10 16-1AF01. Bobbin=110VAC _ 20A - 4KW	2	Siemens			
39	Contactator	Siemens _ 3RT10 35-1AG20 Bobbin=110VAC _ 55A - 18.5KW	1	Siemens			
40	Contactator	Siemens _ 3RT10 36-1AG20 Bobbin=110VAC _ 60A - 22KW	1	Siemens			

Item	part & Device	Specifications	Required	Manufacturer	Description	Unit price	Total price
41	Bobbin	24VDC _ 2W _ R422...356	2				
42	Bobbin	24VDC - Z610A - W6 _ Sirai	1				
43	Bobbin	24VDC - ZA30A - W9 _ Sirai _ CLASS =F T = 50°C	1				
44	INVERTER POWER SUPPLY	3* 400V - 50/60HZ Type = CSPT 3/S-1200A	1	Gefran			
45	Braking Unit	GEFRAN SIEL _ Type = BUY1085 775VDC _ 85 A	1	Gefran			
46	Resistance	5 OHM/1800W	1				
47	Reactance	0.0048 mH _ 1000A	1				
48	Lubricant Thermostat (Minimum Temperature)	ELETTROTEC - TB 47-B G 3/8 - temperature 47° C	1	Electrotec			
49	Lubricant Thermostat (Maximum Temperature)	ELETTROTEC - TB 90-C G 1/2 - temperature 90° C	1	Electrotec			
50	Level Switch	SOBA - EC HY932	1	Soba			
51	Heat Probe	HERAEUS - TS PT100 G 1/2 - L = 250 x 8	1	Heraeus			
52	PT100	64EDR4701 _ Input=24VDC	1				
53	Temperature Transmitter	DR4700AG _ Drago Automation	1	Drago Autoamation			
54	Flow monitor	D-12277 _ TYPE : JSF-1E _ 15(8)A _ 250V ~ IP65 TEMP : Umg : -40 ... 85°C	1				